

Des flexibles métalliques pour l'industrie ferroviaire

GOODALL® MetalVisor®



Le système de tuyaux en tresse d'acier inoxydable sûr et flexible répond aux exigences les plus élevées du domaine ferroviaire. Le flexible en métal résiste aussi bien aux hautes températures qu'aux pressions élevées.



MAAGTECHNIC
an **ERIKS** company

GOODALL® MetalVisor® – une solution optimale et innovante, au service de la clientèle



Niveau supérieur de certification selon DIN EN 15085-2 (CL1) : tous les produits MetalVisor® sont traités selon les classes de certification les plus élevées et homologués pour l'utilisation dans l'industrie ferroviaire.



De vastes possibilités de conception : l'échange de simples fichiers STEP selon ISO 10303-21 et de croquis et dossiers classiques permet de trouver rapidement des solutions techniques.



Une expérience et des compétences de longue date : grâce à nos vastes connaissances et à notre longue expérience, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions sur mesure répondant à vos exigences techniques.

Découvrez les divers domaines d'application des systèmes de flexibles MetalVisor® :



Sécurité systémique : le concept Goodall MetalVisor®

Une gamme de raccords en acier inoxydable conçue tout spécialement pour ce concept vient compléter le flexible ondulé de haute qualité en acier inoxydable AISI 316 L renforcé avec une tresse simple ou double à haute densité en acier inoxydable AISI 304.

Entre l'extrémité du flexible et le raccord se situe une bague de soudure spéciale, à paroi épaisse en acier inoxydable. Notre procédure de soudage innovante en une passe empêche la formation de fissures et de bavures.



Adaptés à tous les cas : types de flexibles et accessoires

La série 4 comprend les flexibles standards et la série 8 les flexibles à haute pression. Les deux séries sont fabriquées et testées selon les exigences de la norme internationale ISO10380 : 2012.

Des accessoires sûrs

La spirale de protection permet de protéger le tressage contre l'abrasion. La butée pour flexible empêche le tressage de s'endommager et permet au flexible de glisser plus facilement. Le manchon Pyro-Gard protège vos flexibles contre les dommages causés par la chaleur. Il minimise les pertes d'énergie et prévient les blessures.



Spirale de protection



Pyro-Gard®



Butée pour flexible



Avez-vous une demande spécifique ou souhaitez-vous vous faire conseiller ?

N'hésitez pas à contacter notre spécialiste !

Conseiller technico-commercial
Christian Frauenfelder

Technico-commercial tuyaux industriels
+41 (0) 44 824 92 28
christian.frauenfelder@maagtechnic.com

Conseil sur place
Christian Peduzzi

Technicien d'application tuyaux industriels
+41 (0) 79 369 08 64
christian.peduzzi@maagtechnic.com

Vous trouverez plus d'informations sur notre [site Internet](#).