

Anleitung Maagtechnic Flachdichtungskonfigurator

Möchten Sie eine Flachdichtung nach Mass konfigurieren?
Besuchen Sie [unsere Service Seite](#) oder gehen Sie direkt zur [Konfigurator Landingpage](#).

SCHRITT 1: Materialauswahl

In der Mitte sehen Sie die vollständige Liste aller konfigurierbaren Materialien.

ERIKS Schweiz - DE Login für Preise

Flachdichtungskonfigurator

1 Werkstoff auswählen — **2** Dichtung konfigurieren

Werkstoff








☐ Faser
☐ Grafit
☐ PTFE

Serie

☐ CLIPPERLON
☐ EGRAFLEX
☐ NOVAPRESS

Typ

☐ 850
☐ 2100
☐ 2110

Beschreibung	Blattgröße	Dicke
 FRENZELIT Faserdichtungsplatte NOVAPRESS 850 1500x1500x2 ⓘ	1500x1500	2 mm
 LEADER Graphit-Dichtungsplatte EGRAFLEX GHE 1500x1500x1 ⓘ	1500x1500	1 mm
 LEADER Graphit-Dichtungsplatte EGRAFLEX GHE 1500x1500x1.5 ⓘ	1500x1500	1.5 mm
 LEADER Graphit-Dichtungsplatte EGRAFLEX GHE 1500x1500x2 ⓘ	1500x1500	2 mm
 LEADER Graphit-Dichtungsplatte EGRAFLEX GHE 1500x1500x3 ⓘ	1500x1500	3 mm
 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2100 1500x1500x3 ⓘ	1500x1500	3 mm
 LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2110 1500x1500x1 ⓘ	1500x1500	1 mm

Klicken Sie im Menü links auf eines oder mehrere Auswahlfelder, um die Materialliste einzugrenzen:

- Material
- Serie
- Typ
- Dicke

Für jedes Auswahlfeld steht zusätzlich ein Suchfeld zur Verfügung, um das gewünschte Material noch schneller zu finden.

Flachdichtungskonfigurator

1

Werkstoff auswählen

2

Dichtung konfigurieren

Werkstoff: Grafit x

Serie: EGRAFLEX x

Typ: GHE x

Dicke: 1.5 x

Alle Filter zurücksetzen

Werkstoff

Such Material

☒ Grafit

Serie

Such Serie

☒ EGRAFLEX

Typ

Such Type

☒ GHE

Dicke



Such Dicke



☐ 1.0


☒ 1.5

☐ 2.0

☐ 3.0

Beschreibung	Blattgröße	Dicke
 LEADER Graphit-Dichtungsplatte EGRAFLEX GHE 1500x1500x1.5 	1500x1500	1.5 mm

Seite 1 von 1  

1 Ergebnisse Anzeigen 24 

Such Material

Such Serie

Such Type

Such Dicke

Bei einigen Materialien finden Sie ein Dokument-Symbol. Darüber können Sie bei Bedarf ein Produktdatenblatt herunterladen.

Wenn Sie das gewünschte Material gefunden haben, klicken Sie auf das dazugehörige gelbe Feld mit der Schere, um zum zweiten Schritt zu gelangen. Damit starten Sie den Prozess zur Erstellung Ihrer Konfiguration.

Flachdichtungskonfigurator

1

Werkstoff auswählen



2

Dichtung konfigurieren



Werkstoff: Grafit x

Serie: EGRAFLEX x

Typ: GHE x

Beschreibung	Blattgröße	Dicke
 LEADER Graphit-Dichtungsplatte EGRAFLEX GHE 1500x1500x1.5 	1500x1500	1.5 mm

Dichtung konfigurieren

SCHRITT 2: Dichtung konfigurieren

Dieser Konfigurationsschritt kann auch über den ERIKS-Webshop an der Stelle erreicht werden, an der das Material angeboten wird. Klicken Sie dort auf das Scheren-Symbol, um die Konfiguration zu starten.

Nun konfigurieren Sie die gewünschte Dichtung.

Die Konfigurationsseite öffnet sich standardmässig mit einer Dichtung in Ringform. Alternativ können Sie eine andere Form auswählen. Nach der Auswahl der Form werden die visuelle Darstellung der Dichtung sowie die vorausgefüllten Werte für die Abmessungen angezeigt. Passen Sie diese Werte so lange an, bis die gewünschte Konfiguration vollständig erstellt ist.

The screenshot shows the 'Flachdichtungskonfigurator' interface. At the top, there's a title 'Flachdichtungskonfigurator' and a progress bar with two steps: 'Werkstoff auswählen' (completed) and '2 Dichtung konfigurieren' (current step). Below the title, a product card for 'LEADER Graphit-Dichtungsplatte EGRAFLEX GHE 1500x1500x1.5' is displayed, with details 'Dicke: 1.5mm' and 'Blattgröße: 1500x1500 mm', and a link 'Ändern'. The main configuration area on the left has three input fields: 'Außendurchmesser' (Outer diameter) set to 10 mm, 'Innendurchmesser' (Inner diameter) set to 4 mm, and 'Anzahl der Schraubenlöcher' (Number of screw holes) set to 0. The central visual area shows a large grey ring with a white center. Labels indicate 'Außendurchmesser: 10 mm' and 'Innendurchmesser: 4 mm'. At the top of the visual area, there are four shape icons: a circle (selected), a square, a rectangle, and a circle with a square hole.


Wenn Sie Schraubenlöcher benötigen, ändern Sie die Anzahl der Schraubenlöcher von 0 auf die gewünschte Anzahl.

Daraufhin werden automatisch zwei neue Eingabefelder angezeigt, die ebenfalls mit vorausgefüllten Werten versehen sind. Diese Werte können Sie nach Bedarf anpassen.

The screenshot shows the 'Flachdichtungskonfigurator' interface with the same product card as before. The configuration area now shows 'Außendurchmesser' (Outer diameter) set to 220 mm, 'Innendurchmesser' (Inner diameter) set to 40 mm, and 'Anzahl der Schraubenlöcher' (Number of screw holes) set to 5. The central visual area shows a large grey circle with six white circles representing screw holes. A label 'Durchmesser der Schraubenlöcher: 40 mm' points to one of the holes. Labels at the bottom indicate 'Außendurchmesser: 220 mm' and 'Innendurchmesser: 40 mm'. The shape icons at the top remain the same, with the circle still selected.

Wenn Sie eine Kombination von Abmessungen wählen, die von ERIKS nicht produziert werden kann, wird eine Meldung in roter Farbe angezeigt.

Flachdichtungskonfigurator



LEADER Graphit-Dichtungsplatte EGRAFLEX GHE 1500x1500x1.5
Dicke: 1.5 mm Blattgröße: 1500x1500 mm
[Ändern](#)

Außendurchmesser *

 mm

Innendurchmesser *


 mm

Anzahl der Schraubenlöcher *

Durchmesser der Schraubenlöcher *

 mm

Lochkreisdurchmesser *



In diesem Fall müssen Sie die Werte anpassen oder mit uns Kontakt aufnehmen.

Wenn die gewählte Konfiguration produziert werden kann, erscheint unter der Abbildung in grüner Schrift die Meldung: „Form ist korrekt“.

Außendurchmesser *

 mm

Innendurchmesser *


 mm

Anzahl der Schraubenlöcher *

Durchmesser der Schraubenlöcher *

 mm

Lochkreisdurchmesser *




[Support](#)

[Ergebnisse anzeigen](#)

Sobald das Material, die Form und die Abmessungen korrekt eingegeben wurden, klicken Sie auf die gelbe Schaltfläche „Ergebnisse anzeigen“.

Unter der Abbildung wird nun Ihre erstellte Konfiguration angezeigt. Dort finden Sie ausserdem das voraussichtliche Lieferdatum, den Preis pro Stück sowie den Gesamtpreis Ihrer Bestellung für die konfigurierte Dichtung.

Flachdichtungskonfigurator

**LEADER Graphit-Dichtungsplatte EGRAFLEX GHE 1500x1500x1.5**
Dicke: 1.5mm Blattgröße: 1500x1500 mm
[Ändern](#)

Außendurchmesser *
 mm





Innendurchmesser *
 mm

Anzahl der Schraubenlöcher *


Durchmesser der Schraubenlöcher *
 mm

Lochkreisdurchmesser *

Support
E-Mail an unsere Spezialisten:
dichtungen-ch@maagtechnic.com
Oder rufen Sie direkt an:
[+41 848 111 333](tel:+41848111333)




Durchmesser der Schraubenlöcher: 4 mm




Form ist korrekt

Ihre Konfiguration:

**Rund EGRAFLEX GHE 220x40x1.5 lkd170 8x4mm**

- 30 +



Lieferung am: 28.11.2025




Preis pro Stück: 7,46 CHF

Gesamtpreis: **223,80 CHF


An dieser Stelle können Sie bei Bedarf die Stückzahl ändern. Anschließend können Sie die konfigurierte Dichtung über die blaue Warenkorb-Schaltfläche in Ihren Warenkorb legen, der im Webshop aktualisiert wird.

Oben erscheint eine grüne Leiste mit der Meldung, dass das Produkt erfolgreich in den Warenkorb gelegt wurde.

ERIKS

Schweiz - DE   

Flachdichtungskonfigurator

**LEADER Graphit-Dichtungsplatte EGRAFLEX GHE 1500x1500x1.5**
Dicke: 1.5mm Blattgröße: 1500x1500 mm
[Ändern](#)

Außendurchmesser *
 mm





Innendurchmesser *
 mm

Anzahl der Schraubenlöcher *


Durchmesser der Schraubenlöcher *
 mm

Lochkreisdurchmesser *


Support
E-Mail an unsere Spezialisten:
dichtungen-ch@maagtechnic.com
Oder rufen Sie direkt an:
[+41 848 111 333](tel:+41848111333)




Durchmesser der Schraubenlöcher: 4 mm



Ihre Konfiguration:

**Rund EGRAFLEX GHE 220x40x1.5 lkd170 8x4mm**

- 30 +



Lieferung am: 28.11.2025

Preis pro Stück: 7,46 CHF

Gesamtpreis: **223,80 CHF


✓ Produkt Rund EGRAFLEX GHE 220x40x1.5 lkd170 8x4mm wurde dem Warenkorb hinzugefügt. Einkaufswagen anzeigen

Wenn Sie auf den Text „Einkaufswagen anzeigen“ in der grünen Leiste oder auf das Warenkorb-Symbol oben auf der Seite klicken, wird Ihnen der gesamte Inhalt Ihres Warenkorbs angezeigt. Danach können Sie die Bestellung abschliessen.

Warenkorb [1] Artikel

[← Weiter einkaufen](#)[Fortfahren >](#)

[Warenkorb leeren](#)[Ihren Warenkorb per E-Mail senden](#)[Als Angebot drucken](#)[Download als .csv](#)



LEADER Rund EGRAFLEX GHE 220x40x1.5 lkd170 8x4mm


Maagtechnic Artikelnr: 10016673
Wesentliche Komponente: 10016673
Graphit-Dichtungsplatte EGRAFLEX GHE 1500x1500x1.5

[+ Add article number](#)[+ Add item remark](#)

–

60


+



Gesamt 367,20 CHF

Stück


[← Weiter einkaufen](#)

 Ihr Einkaufswagen enthält einen oder mehrere Artikel, für die spezielle Rücksendebedingungen gelten.


Zwischensumme (exkl. MwSt)

367,20 CHF

Auftragszuschlag

 An der Kasse berechnet

Versandkosten

 An der Kasse berechnet

[Fortfahren >](#)

SCHRITT 3: Bestellung aufgeben

Wählen Sie Ihre Versandart aus.


1 Versand

2 Zahlung

3 Auschecken

Wählen Sie eine Versandart

☒ Lieferung
16,90 CHF für Bestellungen unter 300,00 CHF - Kostenlose Lieferung über 300,00 CHF



Adresse


[Ändere die Lieferadresse](#)

Bestelldaten


Artikel insgesamt

367,20 CHF

Auftragszuschlag


 noch nicht berechnet

Fracht und Handling

 noch nicht berechnet

[Fahren Sie mit der Bestellung fort >](#)

Warenkorb [1 Artikel]

 leader Rund EGRAFLEX GHE
220x40x1.5 lkd170 8x4mm

pro Stück
6,12 CHF

Wählen Sie Ihre Zahlungsmethode aus.

✓ Versand

2 Zahlung



3 Auschecken

[← Zurück zu Versandart](#)

Wählen Sie eine Zahlungsmethode

☒ Auf Rechnung
Ihre Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto ohne Skonto (CH)

☐ Kreditkarte




[Fahren Sie mit der Bestellung fort >](#)

Bestelldaten


Artikel insgesamt

367,20 CHF

Auftragszuschlag


 noch nicht berechnet

Fracht und Handling

 noch nicht berechnet


[Fahren Sie mit der Bestellung fort >](#)

Warenkorb [1 Artikel]

 leader Rund EGRAFLEX GHE
220x40x1.5 lkd170 8x4mm

pro Stück
6,12 CHF

Klicken Sie anschliessend auf „Fahren sie mit der Bestellung fort“, um Ihre Bestellung abzuschliessen.

 Für Demonstrationszwecke sind die Preise nicht repräsentativ.